



Bewässerungsuhr WT 2

3-Wege-Verteiler inkl. Bewässerungsuhr. Die Bewässerung stoppt automatisch nach Ablauf der gewählten Zeit (max. 120 Minuten). Mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück.

1 2 unabhängige, regulierbare Wasseranschlüsse und 1 Abgang mit Bewässerungsuhr

- Ideal zur Verbindung dreier Schläuche an einem einzelnen Wasserhahn mit G1-Gewinde

2 Leichtgängige Überwurfmutter

- Einfache Fixierung am Wasserhahn

3 Gewinde aus Kunststoff

- Einfache Fixierung am Wasserhahn

4 Hahnanschluss und Vorfilter inklusive

- Für die schnelle Verbindung mit dem Gartenschlauch



Bewässerungsuhr WT 2

- Leichtgängige Überwurfmutter
- Gewinde aus Kunststoff zur Fixierung am Wasserhahn
- Hahnanschluss und Vorfilter inklusive
- Bewässerung bis zu 120 min
- Bewässerung stoppt nach Ablauf der voreingestellten Zeit automatisch

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-209.0	
EAN-Code	4039784620278	
Gewicht	kg	0,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	92 x 225 x 200
--	Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.	

BEWÄSSERUNGSUHR WT 2

2.645-209.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Kärcher Rain System®									
Kärcher Rain Box	1	2.645-238.0						Die erweiterbare Kärcher Rain Box mit Filter, Tropfmanschetten, Anschlussstücken und Schläuchen ist das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set für eine effiziente Gartenbewässerung.	<input type="checkbox"/>
Sprinkler									
Rechteckregner OS 3.220	2	2.645-133.0						Rechteckregner OS 3.220 zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Stufenlose Einstellung der Reichweite. Besonders langlebiges Getriebe. Max. Beregnungsfläche: 220 qm.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.